



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 7

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Lecce


PERIODO DI RILEVAZIONE: 07/09/2015 - 13/09/2015

PROVINCIA DI:



Comprensorio: Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
VILLA CASTELLI



Il Tecnico:
RAFFAELE DEGIOVANNI - Cellulare: 3388912796

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
730100 Lecce
P IVA: 04416920751



STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: **Ingrossamento drupe**

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*


Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	3,47	0,45	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

1. Anche per questa settimana rileviamo nei nostri campi di osservazione basse presenze di adulti e di punture fertili di mosca dell'olivo, Si consiglia tuttavia di prestare particolare attenzione su oliveti irrigui e/o ubicati in zone costiere e in particolare su oliveti a drupa grossa dove invece sono state segnalate punture fertili.
2. Durante la settimana si prevedono temperature in aumento tra 22 (min.) e 37 (mas.) C°. Tempo nel complesso stabile e soleggiato con al più qualche velature di passaggio.
3. Non si consigliano interventi contro la mosca delle olive su varietà a drupa piccola ad eccezione di singole situazioni particolari e accertate. Per quest'ultime e su olive di varietà a drupa grossa, se la percentuale di infestazione supera il 10%, effettuare trattamenti a base di Dimetoato, Imidacloprid, Fosmet, prestando attenzione alle quantità massime previste e soprattutto, in funzione dell'epoca di raccolta, al rispetto dei tempi di carenza indicati nelle schede tecniche del prodotto. In alternativa, e in particolare per la aziende in regime di agricoltura biologica, possibile utilizzare prodotti previsti dal Reg. CE 889/07 quali Deltametrina, Spinosad, ecc. secondo le modalità previste dal suddetto regolamento.









PREVISIONI METEOROLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 14/09/2015

Tendenza della nuvolosità fino al 19/09/2015

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

14/9/2015	15/9/2015	16/9/2015
<p>Max 29 Min 22</p>  <p>Sereno</p>	<p>Max 32 Min 22</p>  <p>Parzialmente nuvoloso</p>	<p>Max 33 Min 23</p>  <p>Parzialmente nuvoloso</p>
17/9/2015	18/9/2015	19/9/2015
<p>Min 23 Max 35</p>  <p>Sereno</p>	<p>Min 23 Max 37</p>  <p>Sereno</p>	<p>Min 22 Max 36</p>  <p>Sereno</p>